



İşte, evde, yolda Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı

İşte, Evde, Yolda Enerji Verimliliği



2

İçindekiler

Aydınlatmada Enerji Verimliliği.....	4
Isıtma ve Soğutmada Enerji Verimliliği.....	5
Ulaşımada Enerji Verimliliği.....	9
Ev İşlerinde Enerji Verimliliği.....	10
Çamaşır, Bulaşık, Kurutma Makinesi	10
Ev İşlerinde Enerji Verimliliği.....	11
Elektrik Süpürgesi, Saç Kurutma Makinesi, Ütü	11
Pişirmede Enerji Verimliliği.....	12
Fırın, Ocak, Su Isıtma Cihazı.....	12
Pişirmede Enerji Verimliliği.....	13
Buzdolabı ve Derin Dondurucu	13
Çalışmada Enerji Verimliliği	14
Eğlence Sistemlerinde Enerji Verimliliği	15
Tavsiyelerin Tamamına Uyulduğunda Ulaşılacak Tasarruf	16
Enerji Verimliliğinde Dijitalleşme	17
Bunları Biliyor muydunuz?	18

Aydınlatmada Enerji Verimliliği

- Doğal aydınlatma için pasif güneş olanaklarından faydalanaılmalıdır.
- Duvarlar açık renkli boyanmalıdır.
- Yüksek enerji sınıfı etiketli verimli lamba (LED) tercih edilmeli.
- Yüksek etkinlik faktörlü (lumen/watt) aydınlatma tercih edilmeli.
- Aydınlatma lüksmetre (ışıkölçer) ölçümleri yapılarak projeler belirlenmelii.
- Konfor seviyesinden yüksek kapasite tercih edilmemeli.
- Koridor, toplantı odası ve tuvaletlerde harekete duyarlı ışıklandırma yapılmalıdır.
- Dimleme özelliğine başvurulmalıdır.
- Otomatik aydınlatma kontrol sistemi kullanılmalıdır.
- Elektrokromik/termokromik akıllı camlar tercih edilmeli,
- Manyetik balast yerine elektronik balast tercih edilmeli,
- Sokak, cadde, park, bahçede standarda uygun LED uygulamaları olmalıdır.

Isıtma ve Soğutmada Enerji Verimliliği

- Çatı, cephe, zemin, kapı ve pencerelerde ısı yalıtımları yapılmalı.
- Isı köprüsü oluşturacak uygulamalardan kaçınılmalı,
- Kapı ve pencere hava sızıntılarını önlemek için uygun conta kullanılmalı.
- Pencerelerde en az çift cam kullanılmalı,
- Radyatör arkasına yalıtım levhası yerleştirilmeli,
- Radyatörlerin üzerini örtmeyen perde kullanılmalı
- Radyatörlerin önü mobilya ile kapatılmamalı,
- (Akıllı) termostat kullanılmalı,
- Birleşik ısı güç sistemleri kullanılmalı,
- Ana girişlerde çift kapı/döner kapı kullanılmalı,
- Kombi, radyatör, fancoil bakımı ve brülör ayarısı sezonu öncesi yapılmalı,

Isıtma ve Soğutmada Enerji Verimliliği

- Binaların güney cephesine yaprak döken ağaç dikilmeli,
- Çatı, cephe, zemin, kapı ve pencerelerde ısı yalıtımları yapılmalı.
- Kış aylarında gündüz perdeler açılarak güneş enerjisinden faydalанılmalıdır,
- Isı köprüsü oluşturacak uygulamalardan kaçınılmalı,
- Kapı ve pencere hava sızıntılarını önlemek için uygun conta kullanılmalıdır.
- Pencerelerde en az çift cam kullanılmalı, mevsimsel ayarlara dikkat edilmeli.
- Radyatör arkasına yalıtım levhası yerleştirilmeli,
- Radyatörlerin etrafındaki ısı transferi engelleri kaldırılmalıdır.
- Radyatörlerin üzerini örtmeyen perde kullanılmalıdır,
- Radyatörlerin önü mobilya ile kapatılmamalı,

Isıtma ve Soğutmada Enerji Verimliliği

- Kombi/şofben'de kullanım suyu sıcaklığı 40°C'yi aşmamalı,
- Sürekli havalandırma yerine kısa ve güçlü havalandırma yapılmalı,
- Uygun ölçüde ve yüksek verim sınıfında klima kullanılmalı,
- Klima iç ve dış ünitesinin hava giriş çıkışları serbest olmalı,
- Klima iç ve dış ünitesi güneş ışığından sakınılmalı,
- Klima açıldığında düşük bir sıcaklığı getirip aniden soğutma yapılmamalı,
- Klimanın üfleme hızı gereğinden fazla yüksek tutulmamalı,
- Klima dış ünitesi serin ve gölgeli yere yerleştirilmeli,
- Klima dış ünitesi klima bağlantı borularının etrafının izolasyonu yapılmalı,

Isıtma ve Soğutmada Enerji Verimliliği

- Baca gazı sıcaklığı düşük (kimyasal kısıtlamalar dahilinde) tutulmalı.
- Kazan ısı kayıpları en aza indirilmeli,
- Sıcak su-buhar hatları, çiller (soğutma grupları), fan coil hatları yalıtımlı olmalı
vana ve flanşlarda da yalıtılmış ceketi uygulamalı,
- Vana ve flanşlarda da yalıtılmış ceketi uygulamalı,
- Radyatörlerde ortam sıcaklığının sabit tutulmasını sağlayan termostatik vana
kullanılmalı,
- Merkezi sistemli binalarda ısı paylaşım sistemleri (ısı pay ölçer/kalorimetre)
kullanılmalı,
- Teknik mümkün olan yerlerde ısı pompası kullanılmalı,

Ulaşımda Enerji Verimliliği

- Mesafelerin çok uzun olmadığı yerlere yürüyerek veya bisiklet ile ulaşılmalı,
- Toplu ulaşım araçları tercih edilmeli,
- Gereksiz yere ani fren yapılmamalı ve gaza basılmamalı,
- Araç bekleme halindeyken kontakt kapatılmalı,
- Aracın periyodik bakımlarının yapılması gerekmeli,
- Araç seyir halinde iken hava akımını engellemek için cam açılmamalı,
- Verimli sürüş teknikleri eğitimleri alınmalıdır,
- Araca gereksiz yükleme yapılmamalı, bagajda bulunan gereksiz eşyalar temizlenmeli,
- Yüksek verim sınıfı lastik tercih edilmeli, hava basıncı ideal seviyede tutulmalıdır,
- Minibüs, pikap, kamyonet, arazi aracı gibi yüksek motor hacmine sahip araçlar gerekmedikçe tercih edilmemeli,

Ev İşlerinde Enerji Verimliliği

Çamaşır, Bulaşık, Kurutma Makinesi

- Yüksek enerji sınıfına sahip ürünler tercih edilmeli,
- Makina tam kapasite çalıştırılmalı ve gerekmedikçe önyıkama yapılmamalı,
- Ekonomik programlar kullanmalı,
- Tavsiye edilenden fazla deterjan kullanılmamalı,
- Düşük ısında temizleme yap andeterjantürleritercih edilmeli,
- Kurutma makinesi yerine çamaşır lar asılarak kurutulmalı (uygun nem oranı ve çamaşır asma imkânı olan koşullarda),
- Çamaşır lar mümkün oldukça düşük sıcaklıkta yıkanmalıdır,
- Kısa süreli yıkama ve durulama özellikli bulaşık makinesi tercih edilmeli,
- Bulaşık makinesinin düşük sıcaklık ayarlı program seçenekli olmalı,
- Bulaşıklardaki kaba atıklar yemekte kullanılan peçeteyle temizlenmeli,

Ev İşlerinde Enerji Verimliliği

Elektrik Süpürgesi, Saç Kurutma Makinesi, Ütü

- Aynı emiş gücünde elektrik tüketimi en düşük olan model tercih edilmeli,
- Torbalı süpürgeler yerine su haznelli süpürgeler kullanılmalı,
- Toz torbalı süpürgelerin torbaları sık sık boşaltılmalı,
- Duş alırken banyoda kum saatİ bulundurmali, duş süresi 4 dakikayi geçmemeli,
- Sıcak suyu soğuk suyla ılıtmak yerine kombiden sıcaklık ayarı düşürülmeli,
- Daha az su tüketen duş başlıklarıkullanılmalı, perlatör kullanılmalı.
- Saç kurutma makinesinin sıcaklık değerien düşükte tutulmalı,
- Saçlar mümkün olduğu kadar havlu ile kurutulmalı,
- Ütü alırken kurutucu gücü düşük, buhar kapasitesi yüksek olanlar seçilmeli,
- Ütü öncesi çamaşırılar askıya asılmalı, ütülirken nemli olmalı.
- Ütü bitmeden birkaç dakika önce prizden çekilerek kalan ısıdan faydalанılmalı,

Pişirmede Enerji Verimliliği

Fırın, Ocak, Su Isıtma Cihazı

- Pişirme süresinin sonuna kadar mümkünse fırın kapağı açılmamalı,
- Fırın pişirme süresinden 5 - 10 dakika önce kapatılmalı,
- Fırın contaları kontrol edilerek sızdırmazlıktan emin olunmalı,
- Kişin pişirme sonrası kapak açık bırakılarak ortamın ısınması sağlanmalıdır,
- Tencere ve tavalarda kapakları kapalı olarak pişirme yapılmalıdır,
- Pişirme sırasında basınçlı (düdüklütencere) ve buharlı tencere kullanmalıdır,
- Pişirme sırasında tencere kapağı kapalı tutulmalıdır.
- İhtiyaç kadar suyu ısıtmalı ısıtma için mümkünse doğalgazlı ocak kullanılmalıdır,
- Su ısıtılan kabın kapağı kapalı tutulmalıdır,
- Az yemek ısıtmada fırın yerine mikrodalga kullanılmalıdır.

Pişirmede Enerji Verimliliği

Buzdolabı ve Derin Dondurucu

- İhtiyaçtan büyük kapasitede buzdolabı veya derin dondurucu alınmamalı,
- Buzdolabı sıcaklığı +4 °C, derin dondurucu sıcaklığı -18 °C olarak ayarlanmalı,
- Buzdolabı, fırın, radyatör gibi ısı üreten gereçlerden ve güneş ışığından uzağa yerleştirilmeli,
- Duvar ile buzdolabı arasında 10-15 cm mesafe olmalı,
- Yiyecekler buzdolabına konmadan önce soğuması beklenmeli,
- Buzluktan çıkarılan donmuş ürün buzdolabı kısmında eritilmeli,
- Ürünler buzdolabına hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde yerleştirilmeli,
- Buzdolabı fitil, conta ve arka kondenser bakımı yapılmalı,
- Gıdaları ambalajlayarak nem oluşumuna engel olunmalı,
- Gıdaların koruyucu ambalajlarının gereksiz kısmı çıkarılmalı,


Çalışmada Enerji Verimliliği

- Ofislerde, bilgisayarlar kısa süreli aralarda uyku moduna getirilmeli.
- Cihazlar bekleme ya da uyku modunda bırakılmamalı, kapatılmalı,
- Tüm çalışanlar için genel kullanıma açık tek bir yazıcı kullanılmalı,
- Çıktı alınacak belgelerde az renk ve dolgusuz şekillere tercih edilmeli,
- Asansörler düşük katlarda mümkün olduğunca kullanılmamalı,
- Bilgisayar, yazıcı, kağıt parçalayıcı vb. ofis cihazlarında "Energy Star" işaretini taşımamasına dikkat edilmeli,
- Mümkinse masaüstü yerine diz üstü bilgisayar kullanılmalı,
- Göz sağlığı da dikkate alınarak optimum ekran parlaklığı tercih edilmeli
- Gereksiz yere çıktı alınmamalı, elektronik ortamda çalışmaya özen gösterilmeli

Eğlence Sistemlerinde Enerji Verimliliği

- Göz sağlığı da dikkate alınarak optimum ekran parlaklığı tercih edilmeli
- İhtiyaçtan büyük ekranlı televizyon tercih edilmemeli,
- TV, radyo vb. araçların ses düzeyi duyulabilecek seviyede olmalı, ses düzeyinin düşük tutulmalı
- TV'lerin kontrast ayarı ihtiyaçtan fazla artırılmamalı,
- Televizyon, multimedia ve oyun sistemleri bekleme konumunda bırakılmamalı ana düğmelerinden kapatılmalı,
- Modem ve uydu alıcıları kullanılmadığı zamanlarda düğmesinden kapatılmalı,
- Kapatma düğmesi olan uzatma kabloları kullanılmalı
- Şarj aletleri kullanıldıktan sonra prizde bırakılmamalı,

Tavsiyelerin Tamamına Uyulduğunda Ulaşılacak Tasarruf



Enerji Verimliliğinde Dijitalleşme

- Akıllı ev sistemleri,
- Uzaktan yönetilebilir internete bağlı ev aletleri,
- Yapay zeka destekli ısıtma, soğutma sistemleri,
- Gerçek zamanlı takip yapan sensörler ve yazılımlar,
- Otomasyonlu araçlar,
- Akıllı şehir konsepti,
- Blok zinciri tabanlı yaşam konsepti,
- Dijital ekonomi ve döngüsel ekonomi gelişmeleri

yakından takip edilmelidir.

Bunları biliyor muydunuz?

- Geleneksel ampul enerjinin ısıya dönüşme oranı %80,
- Enerji verimli lamba % 80 daha az enerji tüketim, 25 kat daha uzun ömür,
- Harekete duyarlı ışık sensörü ile ilave %75'e varan enerji tasarrufu,
- Dimleme ile ilave %50'e varan enerji tasarrufu,
- Genel aydınlatma tüketimi yıllık 4 TWh, ülke tüketiminin %1,5'İ,
- Oda ısıtma sıcaklığında 1 derece azaltım %7 tasarruf,
- Cephe yalıtımlıyla en az %35 tasarruf,
- Radyatör arkasına konulan yalıtım levhası ile %6'ya kadar tasarruf,
- Yalıtımsız vana ısı kaybı = aynı çapta 2,5 metre boru ısı kaybı,
- İngiltere'de yaşam alanları 21°C, yatak odası 18 °C,
- AB oda ısıtma sıcaklığında 1 derece azaltım 20 milyar m³ doğal gaz tasarruf,

- Araçta gereksiz 100 kg yük 100 kilometrede 1 litre fazla tüketim,
- Lastiklerde 0,5 bar eksik hava % 5 fazla yakıt tüketimi,
- İçten yanmalı motorlu araç 100 km başına 14 kg CO₂, elektrikli araç 8 kg CO₂,
- Ütü yaparken son birkaç elbiseyi ütünün fişini çekilmesi ile %5 tasarruf,
- Duş süresini 1 dakika azaltarak kişi başı yilda 18 ton su tasarrufu,
- Elektrikli süpürgelerin filtrelerini düzenlitemizleyerek %10 tasarruf,
- Saç kurutma makinelerinin enerji kullanımının %95'i havayı ısıtmak %5'ini hareket ettirmek için,
- Fırın kapağının her açılışında %20 ısısı kaybı,
- Buzdolabının fırın, radyatör gibi ısı kaynakları yakınında olması ile %10-20 fazla tüketim,
- Kapağı kapalı pişen yemekte %60 tasarruf,
- Buzdolabında F sınıfından E sınıfına tüketim azaltımı %20,

- Az miktarda yemek ısıtmada mikrodalga ile % 50 tasarruf,
- Ocak alevini sadece tencere tabanına ısı verecek şekilde ayarlamak %30 tasarruf,
- Suyu elektrikli ısıtıcıyerine ocakta ısıtma ile 2,5 kat daha az enerji tüketimi,
- Ofis iç ortam sıcaklığı kışın an fazla 22, yazın en az 24,
- Japonya'da devlet daireleri kışın en fazla 20°C, yazın en az 28 °C,
- Almanya'da devlet daireleri kışın en fazla 19°C,
- Gece boyunca stand-by modunda bekleyen yazıcı 1500 sayfa fotokopi,
- Masaüstü bilgisayar elektrik tüketimi = $5 * \text{diz üstü bilgisayar tüketimi}$,
- Konutlarda standby konumunda yıllık israf 1 TWh,
- Enerji yönetim sistemleri, erken hata tanıma ve yapay zekâ uygulamaları ile %30'a kadar enerji tasarrufu,

- Dijital teknolojiler önleyici bakım uygulamaları ile makine duruşlarında %30-50 azalma,
- 2050 yılında 1 milyar akıllı konut, 11 milyar akıllı ev aleti,
- Akıllı üretim uygulamalarına sahip organizasyonların %82'sinde verimlilik artışı,
- Dijitalleşme ile bina sektörünün küresel enerji talebinde 2040 yılına kadar %10 azaltım,
- Ulaşımda dijitalleşme uygulamaları ile yük ve yolcu taşımacılığında %25 enerji tasarruf potansiyeli.